



LEELÉN

JB 304 - Contrôle d'accès par visiophone

Le système LEELEN JB304 est modulaire et évolutif

Il peut intégrer jusqu'à 4 portiers vidéo et 4 unités intérieures

Caractéristiques principales

- Connexions 4 fils, plug & play
- Intercommunication entre les unités
- Transfert d'appel entre les unités
- Caméra anti-vandale, étanche à l'eau, montage en applique
- Vision nocturne automatique
- Commande d'ouverture de porte
- Unités intérieures main libre
- Compatibilité totale entre différentes caméras et unités intérieures
- Garantie 2 ans



PORTIERS VIDEO

Modèle VI

- Capteur couleur Sony 1/3" CCD
- Eclairage lumineux minimum 0.01Lux
- Façade anti-vandale en alliage d'aluminium ,
finition Gris Aluminium satiné
- Indice de protection IP54
- Connexions 4 fils
- Alimentation 18 Vdc, générée par l'unité intérieure
- Sortie contact polarisé pour commande de serrure électrique
- Sortie contact sec pour commande d'automatisme
- Vision nocturne à leds
- Montage en applique
- Dimensions: Larg 95 x Haut 137 x épais. 40mm



Modèle IX

- Capteur couleur Sony 1/3" CCD à sténopé
- Eclairage lumineux minimum 0.01Lux
- Façade anti-vandale en alliage d'aluminium ,
finition Gris perlé
- Indice de protection IP54
- Connexions 4 fils
- Alimentation 18 Vdc, générée par l'unité intérieure
- Sortie contact sec pour commande d'automatisme
- Vision nocturne à leds
- Montage en applique
- Dimensions: Larg 54 x Haut 140 x épais. 40mm

Unités intérieures

Modèle V18

Visiophone de type main libre
Ecran 3.5" TFT/LCD couleur HD (9cm)
Connexions 4 fils vers la caméra
Alimentation 100/240Volts
Transformateur indépendant 18Vdc
Sortie vers unité intérieure secondaire
Dimensions: Larg 117 x haut 115 x épais 25mm



Modèle V26

Visiophone de type main libre
Ecran 4" TFT/LCD couleur HD (10.2cm)
Connexions 4 fils vers la caméra
Alimentation 100/240Volts
Transformateur indépendant 18Vdc
Sortie vers unité intérieure secondaire
Dimensions: Larg 148 x haut 125 x épais 25mm



Modèle V22 A- Aluminium brossé

Visiophone de type main libre

Ecran 7" TFT/LCD couleur HD (18cm)

Connexions 4 fils vers la caméra

Alimentation 100/240 Volts

Transformateur indépendant 18 Vdc

Sortie vers unité intérieure secondaire

Dimensions Larg 264 x Haut; 174 x épais 25mm



Modèle V22B- ABS Black

Visiophone de type main libre

Ecran 7" TFT/LCD couleur HD (18cm)

Connexions 4 fils vers la caméra

Alimentation 100/240 Volts

Transformateur indépendant 18 Vdc

Sortie vers unité intérieure secondaire

Dimensions Larg 264 x Haut; 174 x épais 25mm



Modèle V23A- Aluminium brossé

Visiophone de type main libre

Ecran 7" TFT/LCD couleur HD (18cm)

Connexions 4 fils vers la caméra

Alimentation 100/240 Volts

Transformateur indépendant 18 Vdc

Sortie vers unité intérieure secondaire

Dimensions Larg 264 x Haut; 174 x épais 25mm



Modèle V23B- ABS Black

Visiophone de type main libre

Ecran 7" TFT/LCD couleur HD (18cm)

Connexions 4 fils vers la caméra

Alimentation 100/240 Volts

Transformateur indépendant 18 Vdc

Sortie vers unité intérieure secondaire

Dimensions Larg 264 x Haut; 174 x épais 25mm

LEELÉN



*Les kits portier video sont
conditionnés en Box
avec accessoires de fixation
et connecteurs*