


GAMME  
alu


Préturde



*Simplicité d'entretien*

Tous les thermolaquages NEWPORT sont réalisés sur une chaîne performante, qui a obtenu les labels les plus exigeants. La tenue du laquage est garantie pendant 10 ans, finies les corvées de peinture.

*Une gamme nouvelle génération qui promet une belle entrée...*



des portails nouvelle génération battants ou coulissants aux profilés arrondis

*Des éléments très solides*

- 1- Traverses de section 70 x 40 mm moulurées à angle dégagé avec renfort pour motorisation.
- 2- Tôle aluminium jusqu'à 2,5 mm d'épaisseur.
- 3- Lames de remplissage clipsées entre elles d'épaisseur 20 mm (pas de 80 mm).

*Excellente tenue des assemblages*

- 4- Tenons de 60 mm en forme elliptique.

*L'élégance à tous les niveaux*

- 5- Montants moulurés, aux formes arrondies.
- 6- Barreaudage arrondi 70 x 20 mm.
- 7- Bouchons aluminium thermolaqués à recouvrement.
- 8- Tête.



# la personnalisation

## La couleur

### aspects et effets

La gamme PRÉLUDE vous propose  
2 types de laquages

- Un laquage avec des teintes uniformes et un aspect lisse, ou
- Avec des teintes spéciales et un aspect granité, effet pailleté.

(sauf pour la teinte cuivre qui est fixée avec un aspect métallisé uniforme)

S = satiné • G = granité

								
Blanc RAL 9210	Rouge pourpre RAL 3004	Brun ocre RAL 1247	Vert mousse RAL 6005	Vert sapin RAL 6009	Bleu gentiane RAL 5010	Bleu saphir RAL 5003	Noir foncé RAL 9005	Bleu distant RAL 5023
								
Blanc perlé RAL 1013	Beige granité	Bleu granité	Gris granité	Noir granité	Vert granité	Cuivre métallisé	Brun sepe RAL 8014	Bleu pastel RAL 5024

QUALICONT

QUALIMARINE




Barreaudagé mouluré




## La fixation

### et ses accessoires



**A- Gond fixe sur 2 points**  
Fixation horizontale.  
Livré en blanc/noir ou brut  
(option laqué si RAL standard).



**B- Cache gond**  
Option laquée  
si RAL standard.



**C- Crapaudine**  
Utilisée pour les poses entre  
piliers ou les ouvertures  
extérieures, elle est réglable en  
3 dimensions (aspect bronze).



**D- Fixation clôture**  
Un système résistant et  
discret.



Option laquée  
si RAL standard.




Belu



Timore

GAMME  
alu *Prélude*

Formes de portails  
et portillons



Sikka

# des clôtures assorties



Barat



Savu



Alor

Portrait d'une nouvelle gamme de portails et de clôtures en aluminium.

Esthétiques et fiables, différents modèles vous sont proposés sous diverses formes, battants ou coulissants (limitation 2 vantaux ou 1 vantail) et dans une vaste palette de coloris.

Cette gamme PRÉLUDE, aux profilés arrondis et moulurés, est équipée en standard d'une visserie inox, de bouchons aluminium thermolaqués à recouvrement et de gonds 2 points renforcés.

La gamme PRÉLUDE vous propose trois lignes de clôtures assorties et coordonnées aux portails. Fabriquées à vos mesures, elles présentent la même qualité de fabrication et de finition que les portails et portillons. Elles sont équipées de traverses moulurées à angles dégagés, de barreaux arrondis à grains d'orge 70 x 20 mm avec jonction de traverse et système de fixation discret.