

## Système 868 Mhz

usage domestique



Système de radiocommande utilisant la fréquence 868,35 MHz (norme européenne). Technologie SLH (code aléatoire tournant et auto-apprentissage du code) non clonable pour une sécurité absolue (72 millions de milliards de combinaisons possibles).

La réception se fait au choix :

- par récepteur intégré à la platine auquel il faut associer un module de fréquence
- par récepteur embrochable sur la platine
- par système déporté couplant antenne électronique et carte de décodage
- par récepteur autonome alimenté et logé dans un coffret déporté (système permettant de commander tous dispositifs électriques).

GRATUIT\*\* Marquage des émetteurs à votre nom

### ÉMETTEURS

| Type de décodage | Description                                                 |                                                                                   | Code   |  |
|------------------|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------|--|
| SLH              | XT2 868 SLH Émetteur 2 canaux<br>vendu par lot de 10 pièces |  | 787005 |  |
|                  | XT4 868 SLH Émetteur 4 canaux<br>vendu par lot de 10 pièces |                                                                                   | 787006 |  |

### RÉCEPTEURS

| MODULE FRÉQUENCE                 |                                                                                     | Code    |  |
|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------|--|
| Module fréquence XF 868, 868 MHz |  | 319 007 |  |

### RÉCEPTEURS EMBROCHÉS SUR PLATINE

|                                                                   |        |  |
|-------------------------------------------------------------------|--------|--|
| Récepteur RP 868SLH monocanal embrochable avec antenne incorporée | 787730 |  |
| Récepteur RP2 868SLH bicanaux embrochable avec antenne incorporée | 787828 |  |
| Carte interface à relais pour alimentation d'organes extérieurs   | 787725 |  |

### SYSTÈMES DE RÉCEPTION POUR INSTALLATION DÉPORTÉE

|                                                                                                                             |        |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--|
| Antenne électronique dipolaire de réception PLUS868 (à coupler avec 785532 ou 785534)                                       | 787827 |  |
| Carte électronique de réception PL868 à antenne incorporée (à coupler avec 785532 ou 785534) et à loger dans lampe Faalight | 787732 |  |
| Carte de décodage MINIDEC SLH monocanal "sortie collecteur ouvert" pour piloter platine FAAC                                | 785532 |  |
| Carte de décodage DECODER SLH monocanal "sortie à relais" pour piloter platine FAAC + auxiliaires                           | 785534 |  |
| Module d'expansion MULTIDEC pour connecter de jusqu'à 4 cartes Decoder                                                      | 102845 |  |

### RÉCEPTEURS AUTONOMES ALIMENTÉS ET LOGÉS DANS BOÎTIER

|                                                        |                                                                                     |        |  |
|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------|--|
| Récepteur XR2 868 bi-canal avec antenne incorporée     |  | 787749 |  |
| Récepteur XR4 868 quadri-canal avec antenne incorporée |                                                                                     | 787750 |  |

### ANTENNE

|                                                                                                       | Code   |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--|
| Antenne longue portée 868 MHz avec câble coaxial (5,00 m) pour améliorer la portée des XF, RP, PL, XR | 412006 |  |

### ACCESSOIRES

|                                                                |                                                                                     | Code   |  |
|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------|--|
| Clip support émetteur XT pour fixation murale ou sur parsoleil |  | 390203 |  |

#### Notes

- Observations : Fréquences alternatives : nous consulter. \*\* Pour toute commande de 500 émetteurs. Pour 200, nous consulter.

# Système 868 Mhz Programmable

## usage collectif, tertiaire et industriel

CE

- Système de radiocommande destiné aux installations collectives, utilisant la fréquence 868,35 MHz (norme européenne)
- Le système de programmation permet de paramétrer chaque émetteur, de le valider / invalider / supprimer et de tenir des registres utilisateurs
- La programmation se fait par série
- Gestion à distance des émetteurs perdus
- Technologie SLH (code aléatoire tournant et auto-apprentissage du code) non clonable pour une sécurité absolue (72 millions de milliards de combinaisons possibles).

GRATUIT\*\* Marquage des émetteurs à votre nom

### ÉMETTEURS

| Type de décodage | Description                                  |                                                                                   | Code     |  |
|------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------|--|
| SLH              | XT4 868 SLH PB<br>vendu par lot de 60 pièces |  | 78700614 |  |

### RÉCEPTEURS

| SYSTÈME DE RÉCEPTION POUR INSTALLATION DÉPORTÉE                                                                       |  |                                                                                     | Code     |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------------------------------------------------------------------------|----------|--|
| Antenne électronique dipolaire de réception PLUS868                                                                   |  |  | 787827   |  |
| Carte de décodage DECODER SLH PBFR monocal "sortie à relais" pour stocker 1000 codes et piloter platine + auxiliaires |  |                                                                                     | 78553514 |  |
| Carte mémoire additionnelle MEX SLH pour 1000 codes supplémentaires                                                   |  |                                                                                     | 799349   |  |

### OUTILS DE PROGRAMMATION

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                      |                                                                                   |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--|
| Clavier de programmation SLH portatif pour transfert de données à la carte DECODER SLH P et aux émetteurs via l'unité de codification RADIOCODER. Mémorisation des codes installation, mémorisation du code émetteur avec visualisation emplacement, incrémentation automatique, habilitation, déshabilitation, suppression d'émetteur. Protection de l'accès par mot de passe. Interface RS232 pour connexion PC (livré avec câble de liaison à la carte Decoder).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  | Code                                                                              |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                      | 404015                                                                            |  |
| Unité de codification RADIOCODER pour transmission des codes personnalisés de l'unité de programmation aux émetteurs. Led de signalisation de transmission. Livré avec câble de liaison.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  | 103054                                                                            |  |
| Logiciel de programmation SLH permettant de définir les codes des canaux, d'associer à chaque émetteur un nom d'utilisateur, de codifier les émetteurs au travers du RADIOCODER, de programmer les cartes DECODER au travers de l'unité de Programmation (soit 1000 + 1000 codes par carte), de valider, invalider ou annuler des codes ou émetteurs, de rechercher un code, d'organiser les données par ordre Alphabétique ou Numérique, d'imprimer les fiches des sites, d'imprimer des étiquettes à coller au dos des émetteurs. Permet aussi la gestion des mots de passe de l'installation et le changement de statut d'un émetteur (de maître en esclave ou vice et versa). Compatible Windows 95 et au delà (dont Windows XP). Livré avec câble de liaison RS 232 / clavier de programmation. |                                                                                      | Téléchargeable<br>GRATUITMENT<br>sur <a href="http://www.faac.fr">www.faac.fr</a> |  |
| Valise de programmation contenant: 1 clavier de programmation SLH, 1 unité de codification RADIOCODER, 1 platine d'alimentation MINISERVICE, 1 antenne électronique dipolaire de réception PLUS et 1 connectique RS232/USB                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                      | STPROG                                                                            |  |

#### Notes

- Observations : Fréquences alternatives : nous consulter.
- \*\* Pour toute commande de 500 émetteurs. Pour 200, nous consulter.

## Système 433 Mhz

usage domestique



Système de radiocommande utilisant la fréquence 433,92 MHz.

Technologie SLH (code aléatoire tournant et auto-apprentissage du code) non clonable pour une sécurité absolue (72 millions de milliards de combinaisons possibles).

La réception se fait au choix :

- par récepteur intégré à la platine auquel il faut associer un module de fréquence,
- par récepteur embrochable sur la platine,
- par système déporté couplant antenne électronique et carte de décodage,
- par récepteur autonome alimenté et logé dans un coffret déporté (système permettant de commander tous dispositifs électriques).

GRATUIT\*\* Marquage des émetteurs à votre nom

### ÉMETTEURS

| Type de décodage | Description                                                 |                                                                                    | Code   |  |
|------------------|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|--------|--|
| SLH              | XT2 433 SLH Émetteur 2 canaux<br>vendu par lot de 10 pièces |  | 787003 |  |
|                  | XT4 433 SLH Émetteur 4 canaux<br>vendu par lot de 10 pièces |                                                                                    | 787004 |  |

### RECEPTEURS

| MODULE FRÉQUENCE                                                                                                                |  |                                                                                     | Code                                                                                |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Module fréquence XF 433, 433 MHz                                                                                                |  |  | 319 006                                                                             |  |
| <b>RÉCEPTEURS EMBROCHÉS SUR PLATINE</b>                                                                                         |  |                                                                                     |                                                                                     |  |
| Récepteur RP 433SLH monocanal embrochable avec antenne incorporée                                                               |  |                                                                                     | 787824                                                                              |  |
| Carte interface à relais pour alimentation d'organes extérieurs                                                                 |  |                                                                                     | 787725                                                                              |  |
| <b>SYSTÈMES DE RÉCEPTION POUR INSTALLATION DÉPORTÉE</b>                                                                         |  |                                                                                     |                                                                                     |  |
| Antenne électronique dipolaire de réception PLUS433 (à coupler avec 785532 ou 785534)                                           |  |                                                                                     | 787826                                                                              |  |
| Carte électronique de réception PL433 à antenne incorporée (à coupler avec 785532 ou 785534)<br>et à loger dans lampe Faaclight |  |                                                                                     | 787733                                                                              |  |
| Carte de décodage MINIDEC SLH monocanal "sortie collecteur ouvert" pour piloter platine FAAC                                    |  |                                                                                     | 785532                                                                              |  |
| Carte de décodage DECODER SLH monocanal "sortie à relais" pour piloter platine FAAC + auxiliaires                               |  |                                                                                     | 785534                                                                              |  |
| Module d'expansion MULTIDEC pour connexion de jusqu'à 4 cartes Decoder                                                          |  |                                                                                     | 102845                                                                              |  |
| <b>RÉCEPTEURS AUTONOMES ALIMENTÉS ET LOGÉS DANS BOÎTIERS</b>                                                                    |  |                                                                                     |                                                                                     |  |
| Récepteur XR2 433 bi-canal avec antenne incorporée                                                                              |  |                                                                                     | 787747                                                                              |  |
| Récepteur XR4 433 quadri-canal avec antenne incorporée                                                                          |  |                                                                                     | 787748                                                                              |  |
|                                                                                                                                 |  |                                                                                     |  |  |
| <b>ANTENNE</b>                                                                                                                  |  |                                                                                     | <b>Code</b>                                                                         |  |
| Antenne longue portée 433 MHz avec câble coaxial (5,00 m) pour améliorer la portée des XF, RP, PL, XR                           |  |                                                                                     | 412003                                                                              |  |

### ACCESSOIRES

|                                                                |                                                                                     | Code   |  |
|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------|--|
| Clip support émetteur XT pour fixation murale ou sur parsoleil |  | 390203 |  |

#### Notes

- Observations : Fréquences alternatives : nous consulter. \*\* Pour toute commande de 500 émetteurs. Pour 200, nous consulter.