

## NiceWay Système modulaire de commande radio

Pour gérer à partir de n'importe quelle pièce de la maison la gamme Nice d'automatismes pour stores, volets roulants, portails et portes de garage.

### Modulaire

Le système NiceWay se base sur une série de modules émetteurs qui peuvent être installés sur cinq modèles de supports différents de manière à créer une gamme extrêmement complète de solutions sur mesure.

Les modules, disponibles de 1 à 80 groupes ou 240 canaux, ont des dimensions très réduites et sont très pratiques à actionner.

### Flexible

En choisissant parmi les différents supports muraux ou à poser disponibles, il est possible d'actionner tous les automatismes de la maison et du jardin ; fonctionne parfaitement avec les systèmes Nice Ergo, Plano, FloR et VeryVR, (ainsi que Flo et Smilo avec WM240C et WM080G) à 433,92 MHz, avec lesquels NiceWay est totalement compatible.

### Personnalisable


Les touches en caoutchouc font partie intégrante de la coque des modules de commande de manière à protéger l'électronique de la poussière et de l'humidité. Vous pourrez utiliser NiceWay dans n'importe quelle pièce de la maison, du garage au séjour, de la cuisine à la salle de bain.

### Professionnel

Le système est paramétrable à l'aide des programmeurs mobiles Nice pour une utilisation la plus professionnelle et pratique possible.

### Nice Design

Matériaux antichoc raffinés, finitions très soignées, design essentiel : la durée, le confort et la commodité sont garantis par le design Nice, apprécié et récompensé dans le monde entier. De nombreuses couleurs et finitions différentes permettent de choisir suivant les cas la solution la plus discrète et personnelle.



# NiceWay

## NiceWay

### Modules émetteurs

Pour gérer jusqu'à 80 groupes d'automatismes ou 240 canaux.

### Le cœur du système NiceWay

Le système NiceWay se base sur une série de modules émetteurs qui peuvent être installés sur cinq modèles de supports différents de manière à créer une gamme extrêmement complète de solutions sur mesure.

### Évolué et compatible


Fréquence 433,92 MHz, avec codage à code tournant à 52 bits (plus de 4,5 millions de milliards de combinaisons) ; autoapprentissage compatible avec les systèmes Nice Ergo, Plano, FloR et VeryVR, (ainsi que Flo et Smilo uniquement avec WM240C et WM080G) à 433,92 MHz. Portée : 200 m en espace libre, 35 m à l'intérieur. Grande autonomie (pile au lithium de 3 V).

### Toutes les solutions NiceWay

Module à 240 canaux avec afficheur, pour la commande de 80 groupes et 70 multigroupes, est l'idéal pour la gestion de systèmes complexes. Tous les stores, les volets roulants, les portails, les systèmes d'irrigation et d'éclairage de bureaux, résidences et hôtels en seulement 14 g et 16 cm<sup>2</sup> !

Modules à 1, 3, 6, 9 canaux pour la commande d'un seul automatisme, de groupes simples ou de groupes multiples. Chaque type est disponible en différentes versions dédiées à la gamme Nice Screen ou Nice Gate, ou bien hybrides, étudiées pour commander, séparément ou par groupes :

- stores, volets roulants, rideaux métalliques ;
- portails, portes de garage, portes industrielles, barrières levantes ;
- systèmes d'irrigation et d'éclairage.



### Données techniques

Alimentation (Vcc)	: 3V avec 1 pile au lithium CR2032
Durée de la pile	: > 2 ans avec 10 transmissions par jour
Fréquence	: 433,92 MHz ± 100 KHz
Puissance rayonnée	: estimée à environ 1mW
Degré de protection (IP)	: 40
Portée moyenne	: estimée à 200 m en espace libre, 35 m à l'intérieur
Codage	: 52 bits rolling code
Temp. de fonctionnement (°C min. max.)	: -20 ÷ +55
Dimensions (mm)	: 41x41x10
Poids (g)	: 14

Module	Code	Description	P.ces/emb.
	<b>WM001C</b>	<b>1 automate pas à pas</b> Module un canal, idéal pour la commande d'automatismes pas à pas.	10
	<b>WM003C</b>	<b>3 automatismes</b> Module à trois canaux pour la commande pas à pas de trois automatismes.	1
	<b>WM001G</b>	<b>1 groupe NiceScreen</b> Module pour la commande d'un automate ou d'un groupe de stores et de volets roulants avec envoi des commandes de montée - arrêt - descente.	1
	<b>WM003C1G</b>	<b>3 automatismes NiceGate + 1 groupe NiceScreen</b> Module hybride pour la commande de trois automatismes pour portes et portails avec commande pas à pas et d'un groupe de stores et volets roulants, avec commandes Montée-Arrêt-Descente.	1
	<b>WM002G</b>	<b>2 groupes NiceScreen</b> Module pour la commande de deux groupes de stores et de volets roulants avec commandes Montée-Arrêt-Descente.	1
	<b>WM009C</b>	<b>9 automatismes</b> Module à neuf canaux, idéal pour la commande d'automatismes pas à pas.	1
	<b>WM003G</b>	<b>3 groupes NiceScreen</b> Module pour la commande de trois groupes de stores et de volets roulants avec commandes Montée-Arrêt-Descente.	1
	<b>WM006G</b>	<b>6 groupes NiceScreen</b> Module pour la commande de six groupes de stores et de volets roulants en mode simple ou multigroupe, avec commandes Montée-Arrêt-Descente.	1
	<b>WM004G</b>	<b>4 groupes NiceScreen + activation capteur</b> Module pour la commande de quatre groupes de stores et de volets roulants en mode simple ou multigroupe, avec commandes Montée-Arrêt-Descente et capteur solaire.	1
	<b>WM240C</b>	<b>240 automatismes NiceGate</b> Module pour la commande de 240 automatismes.	1
	<b>WM080G</b>	<b>80 groupes NiceScreen</b> Module pour la commande de 80 groupes de stores et de volets roulants avec commandes Montée-Arrêt-Descente et activation du capteur solaire.	1

# Stone

## NiceWay - Stone Supports antichoc portables et à poser.

### Beau et pratique

Avec le Stone, la télécommande devient encore plus fonctionnelle et séduisante. En caoutchouc antichoc pour protéger parfaitement le module émetteur, ergonomique pour une bonne prise en main, le Stone est disponible en divers coloris discrets ou acidulés : il trouve ainsi sa place dans tous les intérieurs, contemporains, modernes ou classiques.

### Pratique en toutes circonstances

Sur la table de la salle de séjour ou du bureau, sur le plan de travail de la cuisine, dans la salle de bains ou au bord de la piscine, le Stone est toujours facile à trouver et résiste aux chutes les plus violentes et à l'humidité du jardin.



Code	Couleur	P.ces/emb.
<b>WEW</b>	Blanc	10
<b>WET</b>	Neutre Transparent	10
<b>WEO</b>	Orange	10



Blanc



Neutre  
Transparent



Orange

## NiceWay - Ondo Supports portables, muraux et à poser.

### Portable, à poser et mural

Le Ondo est le support polyvalent de la ligne NiceWay ; le support mural Ondo, avec son système de fixation magnétique ultra simple, permet de transformer un émetteur portable pratique en discrète plaque murale.

Le Ondo, en plastique brillant antialissure, a une partie inférieure en caoutchouc antidérapant pour faciliter la prise et la stabilité quand l'émetteur est utilisé posé.

Le module émetteur peut être positionné de manière à utiliser le Ondo dans le sens de la largeur ou de la longueur pour accroître les possibilités de personnalisation.



Code	Couleur	P.ces/emb.
<b>WAX</b>	Plastique blanc + caoutchouc " Ice Blue "	10



Blanc  
Ice Blue

Code	Description	P.ces/emb.
<b>WWW</b>	Support mural magnétique	10

# Opla

## NiceWay - Opla Supports muraux carrée (WS) ou rectangulaire (WR).

### Discrètes, élégantes et fonctionnelles

Les plaques murales Opla sont ultra minces, discrètes et élégantes.

Elles permettent, grâce à l'insertion d'un émetteur, la commande des automatismes de la maison sans recours à des travaux de maçonnerie.

Disponibles dans les versions carrée Opla-S et rectangulaire Opla-R et dans de nombreuses couleurs.



WS plaque murale  
carrée



WR plaque murale  
rectangulaire



9 mm d'épaisseur  
seulement

Code	Couleur	P.ces/emb.
<b>WSW</b>	Blanc	10
<b>WSB</b>	Noir	10
<b>WSA</b>	Aluminium	10
<b>WSG</b>	Graphite	10
<b>WST</b>	Neutre Transparent	10
<b>WSS</b>	Vert d'eau	10

Code	Couleur	P.ces/emb.
<b>WRW</b>	Blanc	10
<b>WRB</b>	Noir	10
<b>WRA</b>	Aluminium	10
<b>WRG</b>	Graphite	10
<b>WRT</b>	Neutre Transparent	10
<b>WRS</b>	Vert d'eau	10



Blanc



Noir



Aluminium



Graphite



Neutre  
Transparent



Vert d'eau

## NiceWay - Go Mini support de protection



### Go Nice!

Pratique à ranger dans la poche !  
Le support Go rend chaque émetteur de la série NiceWay réellement portable : des caractéristiques optimales pour gérer partout, avec des dimensions extrêmement compactes, jusqu'à 240 canaux.

Réalisé en caoutchouc antichoc et proposé en différents coloris exclusifs, le Go protège le module, même contre les chocs les plus violents.

Le Go peut-être suspendu partout ou utilisé comme porte-clés grâce au lacet fourni dans l'emballage.



Code	Couleur	P.ces/emb.
<b>WCF</b>	Vert fougère	10
<b>WCG</b>	Graphite	10
<b>WCI</b>	Ice Blue	10
<b>WCO</b>	Orange	10



Vert fougère



Graphite



Ice Blue



Orange